

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

<i>UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>250135860</i>
---	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus m.</i>	<i>Alytus</i>	<i>Vilniaus</i>	<i>31</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>(8 315) 72842</i>	<i>(8 315) 50150</i>	<i>info@alytausratc.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Alytaus regioninis nepavojingų atliekų švartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus r.</i>	<i>Takniškių k.</i>	<i>Karjero g.</i>	<i>2</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-41 545536</i>	<i>8-41 545536</i>	<i>info@geomina.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: *2021 m. IV ketvirtis / II pusmetis*

II SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

III SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

IV SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
-		-				-								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi mo rezultata s ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-11-10	12:05	Šulinys Nr. 18FŠ filtratas prieš valymą	II pusmetis	-	-	-	+8,1	1001	pH	8,7	Potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	21MC356
									SEL, mS/cm	8130	LST EN 27888			
								1109	SO ₄ ⁻ , mg/l	160	LST EN ISO 10304			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	751	LST EN ISO10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	411	LST EN ISO10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	63,8	LST EN ISO10304			
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	594	LST EN ISO 14911			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	1430	ISO 15705			
								1005	PS, mgO ₂ /l	468	LST EN ISO 8467			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	45	LST EN 1899			
								1201	N _{bendr} , mgN/l	635	LAND 59:2003			
								1203	P _{bendr} , mgP/l	12,7	LAND 58:2003			
								1105	PO ₄ , mg/l	23,7	LAND 58:2003			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2			
								4009	Cd, µg/l	0,31	ISO 15586:2003	983766	UAB „Vandens tyrimai“	21118MČ13 I
								4004	Cr, µg/l	330	ISO 15586:2003			
								4016	Cu, µg/l	39	ISO 15586:2003			
								4012	Ni, µg/l	110	ISO 15586:2003			
								4014	Pb, µg/l	4,2	ISO 15586:2003			
								4006	Zn, µg/l	150	ISO 15586:2003			

								4003	As, µg/l	42	ISO 15586:2003			
								4008	Hg, µg/l	0,11	LST EN 1483			
								3002	Nonilfenoliai (4-nonilfenolis), µg/l	<0,05	LST ISO 6439			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l	2,8	Dujų chromatografija –masių spektrometrija			
								4003	Antracenas, µg/l	<0,002	LST EN ISO 17993			
2021-12-02	11:31	Šulinys Nr. 19N lietaus nuotekose po valymo	IV ketvirtis	-	-	-	+7,6	1001	pH	7,87	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	21MC408
								-	SEL, µS/cm	780	LST EN 27888			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	7,25	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,42	LST EN 1899			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2			
								1004	Skend. medž., mg/l	27	LST EN 872			
								4016	Cu, µg/l	4,1	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	2112 08M Č145
								4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586			
2021-12-02	11:43	Šulinys Nr. 21N lietaus nuotekose prieš valymą	IV ketvirtis	-	-	-	+8,1	1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,61	LAND 47-1:2007	1393732	UAB „Geomina“	21MC408
								1004	Skend. medž., mg/l	120	LAND 46-2007			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377			
								1001	pH	8,01	LST ISO 10523-2009			
								-	SEL, µS/cm	810	LST EN 27888			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	11,6	LAND 83-2006			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1330081		3330025				Paviršinių nuotekų valymo įrenginys								
2021-11-18	11:28	Šulinys Nr. 20N išvalytose lietaus nuotekose į Terpinės upę	IV ketvirtis	-	-	-	+5,3	1004	Skend. medž., mg/l	17	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	21MC356
								1001	pH	7,77	potenciometrija			
								-	SEL, µS/cm	888	LST EN 27888			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,14	LST EN 1899			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	54,9	ISO 15705:2002			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	55,2	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ²⁻ , mg/l	<0,09	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ³⁻ , mg/l	0,57	LST EN ISO 10304			
								1106	NH ₄ , mg/l	12,0	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendas, mg/l	14,7	LST ISO 11905			
								-	PO ₄ , mg/l	3,30	LST ISO 10304-1			
								1203	P bendas, mg/l	1,21	LST EN ISO 6878			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377			
								4009	Cd, mg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, mg/l	18	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, mg/l	6,0	LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	211118MČ131
								4012	Ni, mg/l	7,0	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, mg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, mg/l	<40	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, mg/l	<0,1	LST EN ISO 15586			
								3000	Fenolio skaičius, mg/l	0,06	LST ISO 6439			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Angelė Saulytė, tel.: 8-41 545536

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Dovilė Gečauskienė
Projektų vadovė

2022-01-04
(Data)