

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EKOMETRIJA“

**ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO BARČIŲ SĄVARTYNO,
ESANČIO BARČIŲ K., VARĖNOS R. SAV., 2021 M.
APLINKOS (POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI)
MONITORINGO ATASKAITA**

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

250135860

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Alytaus m.	Alytus	Vilniaus g.	31	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 315) 72 843	(8 315) 50 150	info@alytausratc.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Uždarytas Barčių sąvartynas

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Varėnos r.	Barčių k.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
861209894	-	laurynas.k@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021**

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Išleistuv o kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. [59-2103](#); 2010, Nr. [59-2938](#); 2011, Nr. [39-1888](#)), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Tyrimus atlikusios laboratorijos ir matavimo metodai nurodyti tyrimų protokole (1 priedas).

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ¹	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas					
						Gr. Nr. 31226	Gr. Nr. 31227	Gr. Nr. 31228	Gr. Nr. 31229	Gr. Nr. 31230	Gr. Nr. 31231
						2021-10-25					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gruntinio vandens lygis	m	Elektrocheminis	-	-	13,46	9,09	6,04	4,16	4,08	8,52
2.	Laisvo naftos produktų sluoksnio storis	m		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Temperatūra	°C	Multimetras	[1]	-	10,8	8,9	8,7	8,8	9,3	8,9
4.	pH	-		[1]	-	7,3	8,0	7,0	7,1	7,7	7,4
5.	Oksidacijos redukcijos potencialas	mV		[1]	-	-119	215	147	114	-122	-51
6.	Ištirpęs deguonis	mg/l		[1]	-	3,76	11,17	6,86	1,82	2,05	1,44
7.	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm		[1]	-	3240	241	736	901	273	584
8.	pH	-	-	[2]	-	7,5	7,7	7,0	7,2	7,6	7,4
9.	Permanganato indeksas	mg/l		[2]	-	89	1,8	2,1	4,0	5,0	6,9
10.	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm		[2]	-	3347	242	705	891	277	574
11.	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l		[2]	-	847	17	14	34	58	69
12.	Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l		[2]	-	700	146	359	333	135	204
13.	Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l		[2]	-	14,9	2,88	7,22	6,78	2,70	3,96
14.	Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l		[2]	-	1321	320	544	518	233	327
15.	CO ₃	mg/l		[2]	-	0,128	0,027	0,066	0,061	0,025	0,037
16.	Chloridas	mg/l		[2]	500 [1, 2]	15,2	8,51	11,3	24,0	13,2	20,8
17.	Sulfatas	mg/l		[2]	1000 [1, 2]	<1,77	7,28	11,5	15,6	2,96	11,4
18.	Nitratas	mg/l		[2]	100 [1], 50 [2]	11,0	2,84	24,9	7,38	<0,057	0,148
19.	Nitritas	mg/l		[2]	1 [1, 2]	0,412	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,049
20.	Natris	mg/l		[3]	-	6,4	22,5	2,1	4,5	14,5	7,2
21.	Kalis	mg/l		[3]	-	1,2	86,5	1,0	4,1	21,6	1,4
22.	Kalcis	mg/l		[2]	-	177	30,3	117	93,8	29,5	53,3
23.	Magnis	mg/l		[2]	-	74,2	16,7	16,5	25,5	15,0	15,8
24.	Amonis	mg/l		[2]	12,86 [2]	336	0,015	0,129	9,82	0,379	13,0
25.	Švinas	μg/l		[4]	75 [1], 32 [2]	19,5	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ¹	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas					
						Gr. Nr. 31226	Gr. Nr. 31227	Gr. Nr. 31228	Gr. Nr. 31229	Gr. Nr. 31230	Gr. Nr. 31231
						2021-10-25					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Cinkas	µg/l		[4]	1000 [1], 3000 [2]	83,1	<2,0	<2,0	6,7	<2,0	65,5
27.	Nikelis	µg/l		[4]	100 [1], 40 [2]	8,2	<3,0	<3,0	6,5	<3,0	35,4
28.	Varis	µg/l		[4]	2000 [1], 100 [2]	18,3	<1,0	<1,0	9,5	<1,0	4,1
29.	Chromas	µg/l		[4]	100 [1], 500 [2]	2,8	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
30.	Kadmis	µg/l		[4]	6 [1], 10 [2]	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20

Pastabos:

¹ Matavimo metodas ir laboratorija nurodyti tyrimų protokole.

² Laboratorijos: 1 – UAB „Ekometrija“ mobili; 2 – UAB „Ekometrija“; 3 – UAB „Vandens tyrimai“; 4 – ALS Czech Republic s.r.o.

³ Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai:

[1] – RV pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2008, Nr. 53-1987;

[2] – DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“. Žin., 2003, Nr.17-770;

[3] – RV pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

NEPILDOMA.


IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas pagal paruoštą aplinkos monitoringo programą 2020-2024 metams. Mėginių ėmimo metu (2021 m.) monitoringo tinklas buvo techniškai tvarkingas. Gręžinių Nr. 31226, 31231 vandenyje buvo nustatytas amonio koncentracijos viršijimas. Vandens ėminyje iš gręžinio Nr. 31231 amonio koncentracija siekė 13 mg/l ir nežymiai (1,01 karto) viršijo didžiausią leidžiamą koncentraciją (12,86

mg/l). Gręžinio Nr. 31226 vandenyje amonio kiekis siekė 336 mg/l ir DLK viršijo 26,1 karto. Šiuose vandens ėminiuose taip pat nustatytos padidėjusios organinių medžiagų (permanganato indeksas, cheminis deguonies suvartojimas) vertės, todėl nustatyti amonio viršijimai yra tiesiogiai sietini su sąvartyno poveikiu gruntiniam vandeniui. Kitų laboratorijoje ištirtų vandens ėminių vertės neviršijo RV/DLK verčių, nustatytų LR teisės aktuose.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas toliau bus vykdomas pagal suderintą aplinkos monitoringo programą.

Ataskaitą parengė: UAB „Ekometrija“ vyr. hidrogeologas Laurynas Kažukauskas, tel. 861209894
(Vardas ir pavardė, telefonas)



Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinio vadovė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Erika Mockevičienė
(Vardas ir pavardė)

2022-02-23
(Data)

PRIEDAI

1 priedas

Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimų protokolai

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12292

Užsakovas, adresas: UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“, Vilniaus g.31, Alytus

Objektas, adresas: Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.

Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 31226

Ėminys paimtas: 2021-10-25 pristatytas: 2021-10-25

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-10-25 baigtas: 2021-12-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH	-	7,5	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	89	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	3347	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	847	LST ISO 6060:2003
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	700	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	14,9	LST ISO 6059:1998
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	1321	skaičiavimo
CO3	mg/l	0,128	skaičiavimo
Chloridas	mg/l	15,2	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	<1,77	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Nitratas	mg/l	11,0	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,412	LST ISO 26777:1999
Natris	mg/l	6,4	**LST EN ISO 14911:2000
Kalis	mg/l	1,2	**LST EN ISO 14911:2000
Kalcis	mg/l	177	LST ISO 6058:1998
Magnis	mg/l	74,2	LST ISO 6059:1998
Amonis	mg/l	336	LST ISO 7150-1:1998
Švinas	μg/l	19,5	***CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	83,1	***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	8,2	***CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	18,3	***CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	2,8	***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Angelija Garalytė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Indrė Vaičiškauskytė, chemikė Anželika Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB "Vandens tyrimai", *ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12291

Užsakovas, adresas: UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“, Vilniaus g.31, Alytus

Objektas, adresas: Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.

Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 31227

Ėminys paimtas: 2021-10-25 pristatytas: 2021-10-25

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-10-25 baigtas: 2021-12-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,7	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	1,8	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	242	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	17	LST ISO 6060:2003
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	146	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	2,88	LST ISO 6059:1998
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	320	skaičiavimo
CO ₃	mg/l	0,027	skaičiavimo
Chloridas	mg/l	8,51	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	7,28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Nitratas	mg/l	2,84	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,020	LST ISO 26777:1999
Natris	mg/l	22,5	**LST EN ISO 14911:2000
Kalis	mg/l	86,5	**LST EN ISO 14911:2000
Kalcis	mg/l	30,3	LST ISO 6058:1998
Magnis	mg/l	16,7	LST ISO 6059:1998
Amonis	mg/l	0,015	LST ISO 7150-1:1998
Švinas	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	<3,0	***CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė: Aldis Zažeckas pristatė: Aldis Zažeckas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Angelija Garalytė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Indrė Vaičiškuskytė, chemikė Anželika Damaškaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB "Vandens tyrimai", *ALS Czech Republic s.r.o.

UAB „EKOMETRIJA“

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Laboratorijos vedėja

Tvirtinu:

Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12290

Užsakovas, adresas: **UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“, Vilniaus g.31, Alytus**

Objektas, adresas: **Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **gręžinys Nr. 31228**

Ėminys paimtas: 2021-10-25 pristatytas: 2021-10-25

Ėminio rūšis: **požeminis vanduo**

Tyrimas pradėtas: 2021-10-25 baigtas: 2021-12-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,0	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	2,1	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	705	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	14	LST ISO 6060:2003
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	359	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	7,22	LST ISO 6059:1998
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	544	skaičiavimo
CO ₃	mg/l	0,066	skaičiavimo
Chloridas	mg/l	11,3	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	11,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Nitratas	mg/l	24,9	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,020	LST ISO 26777:1999
Natris	mg/l	2,1	**LST EN ISO 14911:2000
Kalis	mg/l	1,0	**LST EN ISO 14911:2000
Kalcis	mg/l	117	LST ISO 6058:1998
Magnis	mg/l	16,5	LST ISO 6059:1998
Amonis	mg/l	0,129	LST ISO 7150-1:1998
Švinas	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	<3,0	***CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Angelija Garalytė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Indrė Vaičiškauskytė, chemikė Anželika Damaškaitė


(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB "Vandens tyrimai", *ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12289

Užsakovas, adresas: UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“, Vilniaus g.31, Alytus

Objektas, adresas: Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.

Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 31229

Ėminys paimtas: 2021-10-25 pristatytas: 2021-10-25

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-10-25 baigtas: 2021-12-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH	-	7,2	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	4,0	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	891	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	34	LST ISO 6060:2003
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	333	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	6,78	LST ISO 6059:1998
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	518	skaičiavimo
CO ₃	mg/l	0,061	skaičiavimo
Chloridas	mg/l	24,0	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	15,6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Nitratas	mg/l	7,38	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,020	LST ISO 26777:1999
Natris	mg/l	4,5	**LST EN ISO 14911:2000
Kalis	mg/l	4,1	**LST EN ISO 14911:2000
Kalcis	mg/l	93,8	LST ISO 6058:1998
Magnis	mg/l	25,5	LST ISO 6059:1998
Amonis	mg/l	9,82	LST ISO 7150-1:1998
Švinas	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	6,7	***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	6,5	***CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	9,5	***CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Angelija Garalytė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Indrė Vaičiškauskytė, chemikė Anželika Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB "Vandens tyrimai", *ALS Czech Republic s.r.o.

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12287

Užsakovas, adresas: **UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“, Vilniaus g.31, Alytus**

Objektas, adresas: **Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **gręžinys Nr. 31230**

Ėminys paimtas: 2021-10-25 pristatytas: 2021-10-25

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-10-25 baigtas: 2021-12-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	5,0	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	277	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	58	LST ISO 6060:2003
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	135	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	2,70	LST ISO 6059:1998
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	233	skaičiavimo
CO3	mg/l	0,025	skaičiavimo
Chloridas	mg/l	13,2	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	2,96	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Nitratas	mg/l	<0,057	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,020	LST ISO 26777:1999
Natris	mg/l	14,5	**LST EN ISO 14911:2000
Kalis	mg/l	21,6	**LST EN ISO 14911:2000
Kalcis	mg/l	29,5	LST ISO 6058:1998
Magnis	mg/l	15,0	LST ISO 6059:1998
Amonis	mg/l	0,379	LST ISO 7150-1:1998
Švinas	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	<3,0	***CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė: Aldis Zažekas pristatė: Aldis Zažekas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Angelija Garalytė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Indrė Vaičiškuskytė, chemikė Anželika Damaškaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB "Vandens tyrimai", *ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė [Signature]
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-21

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12288

Užsakovas, adresas: **UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“**, Vilniaus g.31, Alytus

Objektas, adresas: **Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **gręžinys Nr. 31231**

Ėminys paimtas: 2021-10-25 pristatytas: 2021-10-25

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-10-25 baigtas: 2021-12-21

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,4	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	6,9	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	574	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	69	LST ISO 6060:2003
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	204	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	3,96	LST ISO 6059:1998
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	327	skaičiavimo
CO ₃	mg/l	0,037	skaičiavimo
Chloridas	mg/l	20,8	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	11,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Nitratas	mg/l	0,148	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,049	LST ISO 26777:1999
Natris	mg/l	7,2	**LST EN ISO 14911:2000
Kalis	mg/l	1,4	**LST EN ISO 14911:2000
Kalcis	mg/l	53,3	LST ISO 6058:1998
Magnis	mg/l	15,8	LST ISO 6059:1998
Amonis	mg/l	13,0	LST ISO 7150-1:1998
Švinas	μg/l	<1,0	***CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	65,5	***CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	35,4	***CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	4,1	***CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	***CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Ėminį paėmė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Angelija Garalytė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Indrė Vaičiškuskytė, chemikė Anželika Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKO METRIJA“ **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

2 priedas

Požeminio vandens fizinių – cheminių parametrų matavimų protokolai

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: Uždarytas Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.

Matavimo vieta: gręžinys Nr. 31226

Matavimo data: 2021-10-25

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	13,46	<i>Elektrinė matuoklė</i>
Temperatūra	°C	10,8	<i>WTW Multi 3630 IDS multimetras</i>
pH	-	7,3	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	-119	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	3,76	
SEL	μS/cm	3240	

Matavimą(us) atliko: hidrogeologas Aldis Zažeckas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: Uždarytas Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.

Matavimo vieta: gręžinys Nr. 31227

Matavimo data: 2021-10-25

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	9,09	Elektrinė matuoklė
Temperatūra	°C	8,9	WTW Multi 3630 IDS multimetras
pH	-	8,0	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	215	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	11,17	
SEL	μS/cm	241	

Matavimą(us) atliko: hidrogeologas Aldis Zažeckas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: **Uždarytas Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.**

Matavimo vieta: **gręžinys Nr. 31228**

Matavimo data: 2021-10-25

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	6,04	Elektrinė matuoklė WTW Multi 3630 IDS multimetras
Temperatūra	°C	8,7	
pH	-	7,0	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	147	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	6,86	
SEL	μS/cm	736	

Matavimą(us) atliko: hidrogeologas Aldis Zažeckas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: **Uždarytas Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.**

Matavimo vieta: **gręžinys Nr. 31229**

Matavimo data: 2021-10-25

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	4,16	<i>Elektrinė matuoklė</i>
Temperatūra	°C	8,8	<i>WTW Multi 3630 IDS multimetras</i>
pH	-	7,1	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	114	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	1,82	
SEL	μS/cm	901	

Matavimą(us) atliko: hidrogeologas Aldis Zažeckas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: **Uždarytas Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.**

Matavimo vieta: **gręžinys Nr. 31230**

Matavimo data: 2021-10-25

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	4,08	<i>Elektrinė matuoklė</i>
Temperatūra	°C	9,3	<i>WTW Multi 3630 IDS multimetras</i>
pH	-	7,7	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	-122	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	2,05	
SEL	μS/cm	273	

Matavimą(us) atliko: hidrogeologas Aldis Zažeckas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: Uždarytas Barčių sąvartynas, Barčių k., Varėnos r.

Matavimo vieta: gręžinys Nr. 31231

Matavimo data: 2021-10-25


Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	8,52	Elektrinė matuoklė WTW Multi 3630 IDS multimetras
Temperatūra	°C	8,9	
pH	-	7,4	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	-51	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	1,44	
SEL	μS/cm	584	

Matavimą(us) atliko: hidrogeologas Aldis Zažeckas

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Aldis Zažeckas



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

3 priedas

**Lietuvos geologijos tarnybos UAB „Ekometrija“ išduotas leidimas tirti žemės
gelmes**



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2013-02-15 Nr. 1013664

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

Uždarajai akcinei bendrovei „EKOMETRIJA”

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 123472655buveinė (adresas)
Sausio 13-osios g. 5-4, Vilnius)

nuo 2013-02-22
(leidimo įsigaliojimo data)
atlikti:

ekogeologinį tyrimą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą,
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat ir žemės gelmių šiluminės energijos)
paiešką ir žvalgybą.

Direktorius



(parašas)

Juozas Mockevičius

(vardas ir pavardė)

4 priedas

**Laboratorių leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir
aplinkos tyrimus**



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS
ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Nr. 1369282

[1] [2] [3] [4] [7] [2] [6] [5] [5]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo
arba individualios veiklos pagal pažymą
registracijos duomenys)

UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, (8 5) 215 7275
(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 14 lapų.

Leidimas išduotas nuo 2018-01-15
(data)

Leidimas atnaujintas
Aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-23
(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-2129



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

**ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR
TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS**

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimų objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB „Vandens tyrimai“


Žirmūnų g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287

(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Vandens tyrimai“ atitinka Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius

A.V.



(parašas)

Raimondas Sakalauskas



EA MLA Signatory
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

issues

according to section 16 of Act No. 22/1997 Coll., on technical requirements for products, as amended

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

No. 333/2018

ALS Czech Republic, s.r.o.
with registered office Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Company Registration
No. 27407551

to the Testing Laboratory No. 1163

Scope of accreditation:

Chemical, radiochemical and microbiological analyses of water, extracts, liquids, soils, waste, sludge, oils, sediments, rocks, solid samples, emissions, immissions, working environment, gases from biogas stations and landfill gases, biological materials, food, feed, lubricants, fuels, ecotoxicological testing of waste and water, sensory analyses of food; sampling of water, sediments, soils, food, outdoor and indoor air and working environment to the extent as specified in the appendix to this Certificate.

This Certificate of Accreditation is a proof of Accreditation issued on the basis of assessment of fulfillment of the accreditation criteria in accordance with

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

In its activities performed within the scope and for the period of validity of this Certificate, the Body is entitled to refer to this Certificate, provided that the accreditation is not suspended and the Body meets the specified accreditation requirements in accordance with the relevant regulations applicable to the activity of an accredited Conformity Assessment Body.

This Certificate of Accreditation replaces, to the full extent, Certificate No.: 299/2018 of 11. 6. 2018, or any administrative acts building upon it.

The Certificate of Accreditation is valid until: **28. 2. 2022**

Prague: 27. 6. 2018



Jiří Růžička
Director
Czech Accreditation Institute
Public Service Company