

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EKOMETRIJA“

**ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO MATUIZŲ SĄVARTYNO,
ESANČIO MATUIZŲ K., VARĖNOS R. SAV., 2021 M.
APLINKOS (POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI)
MONITORINGO ATASKAITA**

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“	250135860
---	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Alytaus m.	Alytus	Vilniaus g.	31	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 315) 72 843	(8 315) 50 150	info@alytausratc.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Uždarytas Matuizų sąvartynas

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Varėnos r.	Matuizų k.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
861209894	-	laurynas.k@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021**

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Išleistuv o kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. [59-2103](#); 2010, Nr. [59-2938](#); 2011, Nr. [39-1888](#)), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Tyrimus atlikusios laboratorijos ir matavimo metodai nurodyti tyrimų protokole (1 priedas).

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ¹	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas		
						Gr. Nr. 47995	Gr. Nr. 47996	Gr. Nr. 47997
						2021-05-04		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gruntinio vandens lygis	m	Elektro-cheminis	-	-	6,91	8,91	1,95
2.	Laisvo naftos produktų sluoksnio storis	m		-	-	-	-	-
3.	pH	-	-	[1]	-	7,1	7,3	6,9
4.	Permanganato indeksas	mg/l		[1]	-	4,2	3,5	8,7
5.	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm		[1]	-	1220	895	2400
6.	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l		[1]	-	32	14	56
7.	Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l		[1]	-	588	483	923
8.	Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l		[1]	-	15	11,1	22,4
9.	Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l		[1]	-	1016	766	1967
10.	CO3	mg/l		[1]	-	0,108	0,089	0,169
11.	Chloridas	mg/l		[1]	500 [1, 2]	40,4	21,6	267
12.	Sulfatas	mg/l		[1]	1000 [1, 2]	49,9	23,3	143
13.	Nitratas	mg/l		[1]	100 [1], 50 [2]	1,42	1,97	<0,057
14.	Nitritas	mg/l		[1]	1 [1, 2]	0,046	0,022	0,098
15.	Natris	mg/l		[1]	-	31,4	28,8	100
16.	Kalis	mg/l		[1]	-	35	15,8	76,5
17.	Kalcis	mg/l		[1]	-	222	143	400
18.	Magnis	mg/l		[1]	-	46,9	48,6	29,2
19.	Amonis	mg/l		[1]	12,86 [2]	0,067	0,023	27,6
20.	Švinas	μg/l		[2]	75 [1], 32 [2]	1,1	1,2	<1
21.	Cinkas	μg/l		[2]	1000 [1], 3000 [2]	39,5	<2	<2
22.	Nikelis	μg/l		[2]	100 [1], 40 [2]	3,7	<3	<3
23.	Varis	μg/l		[2]	2000 [1], 100 [2]	<1	<1	<1
24.	Chromas	μg/l		[2]	100 [1], 500 [2]	<2	<2	<2
25.	Kadmis	μg/l		[2]	6 [1], 10 [2]	<0,2	<0,2	<0,2

Pastabos:

¹ Matavimo metodas ir laboratorija nurodyti tyrimų protokole.

² Laboratorijos: 1 – UAB „Ekometrija“; 2 – ALS Czech Republic s.r.o.

³ Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai:

[1] – RV pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2008, Nr. 53-1987;

[2] – DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“. Žin., 2003, Nr.17-770;

[3] – RV pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

NEPILDOMA.


IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas pagal paruoštą aplinkos monitoringo programą 2021-2025 metams. Mėginių ėmimo metu (2021 m.) monitoringo tinklas buvo techniškai tvarkingas. Gręžinio Nr. 47997 vandenyje buvo nustatytas amonio koncentracijos viršijimas. Vandens ėminyje amonio koncentracija siekė 27,6 mg/l ir 2,1 karto viršijo didžiausią leidžiamą koncentraciją (12,86 mg/l). Šiuose vandens ėminiuose taip pat

nustatytos padidėjusios organinių medžiagų (permanganato indeksas, cheminis deguonies suvartojimas) vertės, todėl nustatytas amonio viršijimas yra tiesiogiai sietinas su sąvartyno poveikiu gruntiniam vandeniui. Kitų laboratorijoje ištirtų vandens ėminių vertės neviršijo RV/DLK verčių, nustatytų LR teisės aktuose.


Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas toliau bus vykdomas pagal suderintą aplinkos monitoringo programą.

Ataskaitą parengė: UAB „Ekometrija“ vyr. hidrogeologas Laurynas Kažukauskas, tel. 861209894
(Vardas ir pavardė, telefonas)



Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinio vadovė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Erika Mockevičienė

(Vardas ir pavardė)

2022-02-23

(Data)

PRIEDAI

1 priedas

Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimų protokolai

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-25

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 4227

Užsakovas, adresas: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Vilniaus g. 31, Alytus
Objektas, adresas: Uždarytas Matuizų sąvartynas, Matuizų k., Varėnos r. sav.
Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 47995
Ėminys paimtas: 2021-05-04 pristatytas: 2021-05-04
Ėminio rūšis: požeminis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-05-04 baigtas: 2021-05-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
pH	-	7,1	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	4,2	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	1220	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	32	LST ISO 6060:2003
Chloridas	mg/l	40,4	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	49,9	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	588	
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	15,0	LST ISO 6059:2008
Kalcis	mg/l	222	LST ISO 6058:2008
Magnis	mg/l	46,9	LST ISO 6059:2008
CO ₃	mg/l	0,108	skaičiavimo
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	1016	skaičiavimo
Natris	mg/l	31,4	LST ISO 9964-3:1998
Kalis	mg/l	35,0	LST ISO 9964-3:1998
Amonis	mg/l	0,067	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	1,42	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,046	LST EN 26777:1999
Švinas	μg/l	1,1	**CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	39,5	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	3,7	**CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	**CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	**CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	**CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: L. Kažukauskas pristatė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Elena Mataytene,
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
chemikas Gintautas Švilpa, chemikė Angelija Garalytė, **ALS Czech Republic, s.r.o.
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-25

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 4228

Užsakovas, adresas: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Vilniaus g. 31, Alytus
Objektas, adresas: Uždarytas Matuizų sąvartynas, Matuizų k., Varėnos r. sav.
Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 47996
Ėminys paimtas: 2021-05-04 pristatytas: 2021-05-04
Ėminio rūšis: požeminis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-05-04 baigtas: 2021-05-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
pH	-	7,3	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	3,5	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	895	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	14	LST ISO 6060:2003
Chloridas	mg/l	21,6	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	23,3	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d.
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	483	Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	11,1	LST ISO 6059:2008
Kalcis	mg/l	143	LST ISO 6058:2008
Magnis	mg/l	48,6	LST ISO 6059:2008
CO ₃	mg/l	0,089	skaičiavimo
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	766	skaičiavimo
Natris	mg/l	28,8	LST ISO 9964-3:1998
Kalis	mg/l	15,8	LST ISO 9964-3:1998
Amonis	mg/l	0,023	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	1,97	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,022	LST EN 26777:1999
Švinas	μg/l	1,2	**CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	<2,0	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	<3,0	**CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	**CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	**CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	**CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: L. Kažukauskas pristatė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Elena Mataytene,
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
chemikas Gintautas Švilpa, chemikė Angelija Garalytė, **ALS Czech Republic, s.r.o.
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-25

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 4229

Užsakovas, adresas: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Vilniaus g. 31, Alytus

Objektas, adresas: Uždarytas Matuizų sąvartynas, Matuizų k., Varėnos r. sav.

Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 47997

Ėminys paimtas: 2021-05-04 pristatytas: 2021-05-04

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-05-04 baigtas: 2021-05-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
pH	-	6,9	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	8,7	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	2400	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	56	LST ISO 6060:2003
Chloridas	mg/l	267	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	143	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	923	
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	22,4	LST ISO 6059:2008
Kalcis	mg/l	400	LST ISO 6058:2008
Magnis	mg/l	29,2	LST ISO 6059:2008
CO ₃	mg/l	0,169	skaičiavimo
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	1967	skaičiavimo
Natris	mg/l	100	LST ISO 9964-3:1998
Kalis	mg/l	76,5	LST ISO 9964-3:1998
Amonis	mg/l	27,6	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	<0,057	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,098	LST EN 26777:1999
Švinas	μg/l	<1,0	**CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	<2,0	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	<3,0	**CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	**CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	**CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	**CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikas Adrian Guščo, chemikė Elena Mataytene,
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikas Gintautas Švilpa, chemikė Angelija Garalytė, **ALS Czech Republic, s.r.o.
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

2 priedas

**Lietuvos geologijos tarnybos UAB „Ekometrija“ išduotas leidimas tirti žemės
gelmes**



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2013-02-15 Nr. 1013664

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

Uždarajai akcinei bendrovei „EKOMETRIJA”

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 123472655buveinė (adresas)
Sausio 13-osios g. 5-4, Vilnius)

nuo 2013-02-22
(leidimo įsigaliojimo data)
atlikti:

ekogeologinį tyrimą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą,
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat ir žemės gelmių šiluminės energijos)
paiešką ir žvalgybą.

Direktorius



(parašas)

Juozas Mockevičius

(vardas ir pavardė)

3 priedas

**Laboratorių leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir
aplinkos tyrimus**



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS
ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Nr. 1369282

[1] [2] [3] [4] [7] [2] [6] [5] [5]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo
arba individualios veiklos pagal pažymą
registracijos duomenys)

UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, (8 5) 215 7275
(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 14 lapų.

Leidimas išduotas nuo	<u>2018-01-15</u>
	(data)

Leidimas atnaujintas	
Aplinkos apsaugos agentūros	<u>2021-02-23</u>
	(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-2129



EA MLA Signatory
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

issues

according to section 16 of Act No. 22/1997 Coll., on technical requirements for products, as amended

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

No. 333/2018

ALS Czech Republic, s.r.o.
with registered office Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Company Registration
No. 27407551

to the Testing Laboratory No. 1163

Scope of accreditation:

Chemical, radiochemical and microbiological analyses of water, extracts, liquids, soils, waste, sludge, oils, sediments, rocks, solid samples, emissions, immissions, working environment, gases from biogas stations and landfill gases, biological materials, food, feed, lubricants, fuels, ecotoxicological testing of waste and water, sensory analyses of food; sampling of water, sediments, soils, food, outdoor and indoor air and working environment to the extent as specified in the appendix to this Certificate.

This Certificate of Accreditation is a proof of Accreditation issued on the basis of assessment of fulfillment of the accreditation criteria in accordance with

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

In its activities performed within the scope and for the period of validity of this Certificate, the Body is entitled to refer to this Certificate, provided that the accreditation is not suspended and the Body meets the specified accreditation requirements in accordance with the relevant regulations applicable to the activity of an accredited Conformity Assessment Body.

This Certificate of Accreditation replaces, to the full extent, Certificate No.: 299/2018 of 11. 6. 2018, or any administrative acts building upon it.

The Certificate of Accreditation is valid until: **28. 2. 2022**

Prague: 27. 6. 2018



Jiří Růžička
Director
Czech Accreditation Institute
Public Service Company