

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

<i>UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras</i>	250135860
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
<i>Alytaus m.</i>	<i>Alytus</i>	<i>Vilniaus g.</i>	<i>31</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>+370 315 72842</i>	<i>+370 315 50150</i>	<i>info@alytausratc.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Uždarytas Pagirmuonio sąvartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
<i>Prienų raj.</i>	<i>Pagirmuonio k.</i>				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: **UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, projektų vadovas Tautvydas Butėnas.**

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>+370 264 4304</i>	<i>-</i>	<i>info@dge.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 metai**

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. *Nevykdomas.*

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. *Nevykdomas.*

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas			
						gręžinio Nr ⁴ .	46966	46967	46968
						data	2025-07-15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Vandens lygis	m abs.a.	Elektrinė matuoklė	UAB „DGE Baltic Soil and Environment“		81,36	85,36	90,57	
2	Temperatūra	°C	HI 98121 instrukcija			13,8	12,5	12,2	
3	pH		HI 98121 instrukcija			6,91	6,98	6,66	
4	Santykinis elektros laidumas	µS/cm	HI 9033 instrukcija			1200	968	1530	
5	pH					6,68	6,92	6,78	
6	Permanganato indeksas	mgO ₂ /l				65,6	21,4	11,1	
7	ChDS	mgO ₂ /l				275	359	86	
8	Santykinis elektros laidumas	µS/cm				1812	1260	1290	
9	Bendras kietumas	mg-ekv/l				17,3	13,7	15,6	

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas			
						gręžinio Nr. ⁴ .	46966	46967	46968
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Bendra mineralizacija	mg/l				1798	1245	1278	
11	Chloridai	mg/l			500 ^{A) B)}	47,4	30,3	27,1	
12	Sulfatai	mg/l			1000 ^{A) B)}	<10,	<1	68,4	
13	Hidrokarbonatai	mg/l				<1,0	912	871	
14	Karbonatai	mg/l				0,1	0,12	0,08	
15	Nitritai	mg/l			1 ^{A) B)}	<0,05	<0,05	<0,05	
16	Nitratai	mg/l			100 ^{A)} , 50 ^{B)}	<0,10	<0,10	<0,10	
17	Natris	mg/l				27,5	14,7	22	
18	Kalis	mg/l				43,9	15,4	7	
19	Kalcis	mg/l				268	215	231	
20	Magnis	mg/l				47	36,3	50	
21	Amonis	mg/l			12,86 ^{B)}	61,3	23,4	1	
22	Fenoliai	mg/l			2 ^{A)} , 0,2 ^{B)}	0,42	0,44	0,04	
23	Bendras azotas	mg/l				58,6	19,7	1,3	
24	Mineralinis azotas	mg/l				47,6	18,2	0,78	
25	Bendras fosforas	mg/l				10	3,25	0,71	
26	Fosfatai	mg/l			3,3 ^{B)}	29,1	8,1	2,0	
27	Kadmis	µg/l			6 ^{A)} , 10 ^{B)}	<0,3	0,88	<0,3	
28	Chromas	µg/l			100 ^{A)} , 500 ^{B)}	16	14	38	
29	Varis	µg/l			2000 ^{A)} , 100 ^{B)}	15	11	31	
30	Nikelis	µg/l			100 ^{A)} , 40 ^{B)}	2,4	5,8	18	
31	Švinas	µg/l			75 ^{A)} , 32 ^{B)}	27	36	110	
32	Cinkas	µg/l			1000 ^{A)} , 3000 ^{B)}	<40	<40	160	

Pastabos:

¹ Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

² Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

³ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

⁴ Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

^{A)} **D1-230** - Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (2008 04 30 Nr. D1-230) nurodytos ribinės vertės II, III ir IV (jautrių, vidutiniškai ir mažai jautrių taršai teritorijų) grupėms.

^{B)} DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarką

PASTABOS:

Pagirmuonio uždaryto sąvartyno aplinkos monitoringas 2025 metais vykdytas pagal parengtą aplinkos ir požeminio vandens monitoringo programą 2025 – 2028 metams („Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonio sąvartyno, esančio Pagirmuonio k., Prienu r. sav., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programa 2025-2029 metams“, UAB „Ekometrija“ 2025 m.). Sąvartyno stebėjimo tinklą sudaro 3 gręžiniai. Buvo paimti visi numatyti bandiniai ir juose atlikti numatyti tyrimai. Tyrimų rezultatai pateikiami 3 lentelėje. Gauti rezultatai palyginti su ribinėmis vertėmis (RV), nurodytomis „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose“ (D1-230) ir DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarką.

2025 metais bandiniuose paimtuose iš gręžinių Nr. 46966 ir 46967 DLK viršijo amonis, atitinkamai 4,8 ir 1,8 karto. DLK viršijo fenolių koncentracija, 2,1 ir 2,2 kartus. Taip pat DLK viršijo fosfatų koncentracija, 8,8 ir 2,5 karto. Bandinyje paimtame gręžinyje Nr. 46968 švino koncentracija viršijo RV ir DLK, atitinkamai 1,5 ir 3,4 karto.

Detali monitoringo duomenų analizė ir vykdomos veiklos prognozė požeminio vandens kokybei bus pateikta penkiametėje ataskaitoje. Sąvartyno aplinkoje rekomenduojama tęsti stebėjimus pagal numatytą požeminio vandens monitoringo programą.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. *Nevykdomas.*

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. *Nevykdomas.*

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:

- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
- 6.2. monitoringo tinklo schema;
- 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
- 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
- 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;
- 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
- 6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 27.3 punktą poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus.

Ataskaitą parengė UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ projektų vadovas – geologas Tautvydas Butėnas +370 2644304
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Aplinkosauginės prevencijos padalinio vadovė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Erika Mockevičienė

(Vardas ir pavardė)

2025 12 23

(Data)

PRIEDAI

1 priedas. Monitoringo postų schema



Legenda:

- - monitoringo gręžinys
- - sklypo ribos

→ - gruntinio vandens filtracijos kryptis

2 priedas. Laboratorinių tyrimų protokolų kopijos

Tyrimų protokolas Nr. **250715DG060** | Ėminio gavimo data: 2025-07-15 | ID 105067

Užsakovas: UAB "DGE Baltic Soil and Environment" | tbu@dge.lt

Tiriamasis ėminys: Požeminis vanduo

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Sąvartynas Pagirmuonių k., Prienai	46967	2025-07-15

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminė analizė

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	ekv.%	Analizės metodas
Anijonai				
Chloridas, Cl ⁻	30.3	0.854	5.37	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO ₄ ²⁻	<1.0			LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻	912	15.0	94.3	LST EN ISO 9963-1:1999, išskyrus p.8.2
Karbonatas, CO ₃ ⁻	0.12	0.004	0.025	Apskaičiuojama
Nitritas, NO ₂ ⁻	<0.05			LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO ₃ ⁻	<0.10			LST EN ISO 10304-1:2009
Fosfatų fosforas	2.65	0.084	0.528	LST EN ISO 6878:2004, p.4
Katijonai				
Natris, Na ⁺	14.7	0.639	3.99	LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K ⁺	15.4	0.394	2.46	LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca ²⁺	215	10.7	66.9	LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg ²⁺	36.3	2.99	18.7	LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH ₄ ⁺	23.4	1.30	8.13	LST EN ISO 14911:2000
Kitos analizės				
Rezultatai ir matavimo vienetai				
pH	6.92 (pH vienetai)			LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	21.4 mg/l O ₂			LST EN ISO 8467:2000
ChDS	359 mg/l O ₂			ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3 ^(N)
Savitasis elektros laidis	1260 μS/cm 20°C			LST EN 27888:1999
Fenolio indeksas	0.44 mg/l			LST ISO 6439:1998 ^(N)
Azotas bendras	19.7 mg N/l			LST EN ISO 20236:2025
Azotas mineralinis	18.2 mg N/l			Apskaičiuojama ^(N)
Fosforas bendras	3.25 mg P/l			LST EN ISO 6878:2004, p.7

 Anijonų = 15.9 Katijonų = 16.0 Balansas = 0.081 (mg-ekv./l)
 B. kietumas = 13.7 Karb. kiet. = 13.7 Nekarb. kiet. = 0.00 (mg-ekv./l)

 Ištirpusių min. medž. suma = 1245 mg/l Sausa liekana 180°C = 789 mg/l
 CO₂ (pusiausvyrinis) = 199 mg/l

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...). N-neakredituotas analizės metodas. Katijonų analizė atlikta jonų mainų chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonėlė, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analizių kalibravimas ir tyrimų rezultatų įvertinimas atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimų protokolą parengė




Chemikė-analitikė Virginija Jakubauskienė

TVIRTINU
 Direktorius
 Valdas Šimčikas



Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis daugini leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2025-07-25)

Tyrimų protokolas Nr. **250715DG060** | Ėminio gavimo data: 2025-07-15 | ID 105068
 Užsakovas: UAB "DGE Baltic Soil and Environment" | tbu@dge.lt
 Tiriamasis ėminys: Požeminis vanduo

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Sąvartynas Pagirmuonių k., Prienai	46968	2025-07-15

Tyrimo rezultatai

Vandens bendroji cheminė analizė

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	ekv.%	Analizės metodas
Anijonai				
Chloridas, Cl ⁻	27.1	0.764	4.63	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO ₄ ²⁻	68.4	1.42	8.61	LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻	871	14.3	86.7	LST EN ISO 9963-1:1999, išskyrus p.8.2
Karbonatas, CO ₃ ⁻	0.08	0.003	0.018	Apskaičiuojama
Nitritas, NO ₂ ⁻	<0.05			LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO ₃ ⁻	<0.10			LST EN ISO 10304-1:2009
Fosfatų fosforas	0.650	0.021	0.127	LST EN ISO 6878:2004, p.4
Katijonai				
Natris, Na ⁺	22.0	0.957	5.70	LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K ⁺	7.0	0.179	1.07	LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca ²⁺	231	11.5	68.5	LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg ²⁺	50.0	4.12	24.5	LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH ₄ ⁺	1.00	0.056	0.333	LST EN ISO 14911:2000
Kitos analitės				
Rezultatai ir matavimo vienetai				
pH	6.78 (pH vienetai)			LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	11.1 mg/l O ₂			LST EN ISO 8467:2000
ChDS	86.0 mg/l O ₂			ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3 ^(N)
Savitasis elektros laidis	1290 μS/cm 20°C			LST EN 27888:1999
Fenolio indeksas	0.04 mg/l			LST ISO 6439:1998 ^(N)
Azotas bendras	1.3 mg N/l			LST EN ISO 20236:2025
Azotas mineralinis	0.78 mg N/l			Apskaičiuojama ^(N)
Fosforas bendras	0.710 mg P/l			LST EN ISO 6878:2004, p.7

Anijonų = 16.5 Katijonų = 16.8 Balansas = 0.304 (mg-ekv./l)
 B. kietumas = 15.6 Karb. kiet. = 14.3 Nekarb. kiet. = 1.32 (mg-ekv./l)

Ištirpusių min. medž. suma = 1278 mg/l Sausa liekana 180°C = 843 mg/l
 CO₂ (pusiausvyrinis) = 262 mg/l

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...). N-neakredituotas analizės metodas. Katijonų analizė atlikta jonų mainų chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonėlė, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analizių kalibravimas ir tyrimų rezultatų įvertinimas atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimų protokolą parengė



Chemikė-analitikė Virginija Jakubauskienė

TVIRTINU
 Direktorius
 Valdas Šimčikas

Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis dauginėti leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2025-07-25)

Tyrimų protokolas Nr. **250715DG060** | Ėminio gavimo data: 2025-07-15 | ID 105069
 Užsakovas: UAB "DGE Baltic Soil and Environment" | tbu@dge.lt
 Tiriamasis ėminys: Požeminis vanduo

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Sąvartynas Pagirmuonių k., Prienai	46966	2025-07-15

Tyrimo rezultatai

Vandens bendroji cheminė analizė

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	ekv.-%	Analizės metodas
Anijonai				
Chloridas, Cl ⁻	47.4	1.34	5.83	LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO ₄ ²⁻	<1.0			LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCO ₃ ⁻	1307	21.4	93.0	LST EN ISO 9963-1:1999, išskyrus p.8.2
Karbonatas, CO ₃ ⁻	0.10	0.003	0.013	Apskaičiuojama
Nitritas, NO ₂ ⁻	<0.05			LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO ₃ ⁻	<0.10			LST EN ISO 10304-1:2009
Fosfatų fosforas	9.50	0.300	1.30	LST EN ISO 6878:2004, p.4
Katijonai				
Natris, Na ⁺	27.5	1.20	5.22	LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K ⁺	43.9	1.12	4.87	LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca ²⁺	268	13.4	58.3	LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg ²⁺	47.0	3.87	16.8	LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH ₄ ⁺	61.3	3.41	14.8	LST EN ISO 14911:2000
Kitos analizės				
Rezultatai ir matavimo vienetai				
pH	6.68 (pH vienetai)			LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	65.6 mg/l O ₂			LST EN ISO 8467:2000
ChDS	275 mg/l O ₂			ISO 15705:2002, išskyrus p. 10.3 ^(N)
Savitasis elektros laidis	1812 μS/cm 20°C			LST EN 27888:1999
Fenolio indeksas	0.42 mg/l			LST ISO 6439:1998 ^(N)
Azotas bendras	58.6 mg N/l			LST EN ISO 20236:2025
Azotas mineralinis	47.6 mg N/l			Apskaičiuojama ^(N)
Fosforas bendras	10.0 mg P/l			LST EN ISO 6878:2004, p.7

Anijonų = 23.0 Katijonų = 23.0 Balansas = -0.043 (mg-ekv./l)
 B. kietumas = 17.3 Karb. kiet. = 17.3 Nekarb. kiet. = 0.00 (mg-ekv./l)

Ištirpusių min. medž. suma = 1798 mg/l Sausa liekana 180°C = 1145 mg/l
 CO₂ (pusiausvyrinis) = 495 mg/l

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...). N-neakredituotas analizės metodas. Katijonų analizė atlikta jonų mainų chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonėlė, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analizių kalibravimas ir tyrimų rezultatų įvertinimas atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimų protokolą parengė




Chemikė-analitikė Virginija Jakubauskienė

TVIRTINU

Direktorius
 Valdas Šimčikas



Rezultatai susiję tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ėminiui, koks buvo gautas. Tyrimų protokolą dalimis daugini leidžiama tik su UAB „Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoštas (2025-07-25)

Tyrimų protokolas Nr. **250715DG060** | Ėminio gavimo data 2025-07-15
Užsakovas: UAB "DGE Baltic Soil and Environment" | tbu@dge.lt
Tiriamasis ėminys: Požeminis vanduo

Sunkiųjų metalų analizės vandenyje rezultatai

Data	Objektas	Punktas	ID	Cd	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn
				μg/l					
25 07 15	Sąvartynas Pagirmuonių k., Prienai	46967	105067	0,88	14	11	5,8	36	<40
25 07 15	Sąvartynas Pagirmuonių k., Prienai	46968	105068	<0,3	38	31	18	110	160
25 07 15	Sąvartynas Pagirmuonių k., Prienai	46966	105069	<0,3	16	15	2,4	27	<40

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...).

Analizės metodas: LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybė. Mikroelementų nustatymas atominės absorbcijos spektrometrija, naudojant grafitinę krosnį (ISO 15586:2003).

Mėginiai į laboratoriją pristatyti konservuoti azoto rūgštimi.

Tyrimų protokolą parengė



chemikas-analitikas Rimantas Akstinas

TYVIRTINU
J. Kozlova
Direktorius pavaduotoja
Jolanta Kozlova

3 priedas. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ leidimo tirti žemės gelmes kopija

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 86

Vilnius

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300085690,
adresas Vilnius, Olandų g. 3)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
ekogeologinį tyrimą,
geologinį kartografavimą,
hidrogeologinį kartografavimą,
geocheminį kartografavimą,
ekogeologinį kartografavimą,
naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas

(vardas ir pavardė)

4 priedas. UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijos leidimo kopija



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimų objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB „Vandens tyrimai“

Žirmūnų g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287

(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Vandens tyrimai“ atitinka Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius

A.V.



(parašas)

Raimondas Sakalauskas