

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

<i>UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>250135860</i>
---	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus m.</i>	<i>Alytus</i>	<i>Vilniaus</i>	<i>31</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>(8 315) 72842</i>	<i>(8 315) 50150</i>	<i>info@alytausratc.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Alytaus regioninis nepavojingų atliekų švartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus r.</i>	<i>Takniškių k.</i>	<i>Karjero g.</i>	<i>2</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-41 545536</i>	<i>8-41 545536</i>	<i>info@geomina.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: *2025 m. I ketvirtis*

II SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

III SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

IV SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
							kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nuotekų valymo įrenginio kodas ³														
Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas														
—														
2025-03-17	11:00	Šulinys Nr. 21N lietaus nuotekose prieš valymą	89	—	—	Ne	+5,5	1001	pH	6,52	1393732	UAB „Geomina“	25MC076 /02	
								—	SEL, µS/cm	234				
								1005	ChDSCr, mgO2/l	946				
								1003	BDS7, mgO2/l	789				
								1204	NP indeksas, mg/l	1100				
								1004	Skend. medž., mg/l	100				
								1001	pH	8,65				
2025-03-17	10:45	Šulinys Nr. 19N lietaus nuotekose po valymo	89	—	—	Ne	+5,3	—	SEL, µS/cm	184	1393732	UAB „Geomina“	25MC076 /01	
								1005	ChDSCr, mgO2/l	21,7				
								1003	BDS7, mgO2/l	6,54				
								1204	NP indeksas, mg/l	0,14				
								1004	Skend. medž., mg/l	12				
								4016	Cu, µg/l	9,7				
								4014	Pb, µg/l	1,5				
Nuotekų valymo įrenginio kodas ³														
Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas														
—														
2025-03-17	11:14	Šulinys Nr. 18FŠ filtratas prieš	89	—	—	Ne	+6,4	1001	pH	7,73	1393732	UAB „Geomina“	25MC076 /03	
								—	SEL, µS/cm	9780				
								1004	Skend. medž., mg/l	94				
								1005	ChDSCr, mgO2/l	2100				

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		valymą						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	26,5	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	970	LST EN ISO 10304			
								1109	SO ₄ ²⁻ , mg/l	710	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	21	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	230	LST EN ISO 10304			
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	626	LST EN ISO 14911			
								1203	P bendrasis, mg/l	3,68	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatai, mg/l	<0,085	LST EN ISO 10304			
								1005	PS (ChDS _{Mn}), mgO ₂ /l	417	LST EN ISO 8467			
								1201	N bendrasis, mg/l	203	LST ISO 11905	983766	UAB „Vandens tyrimai“	250401M Č081
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1330081		3330025		Paviršinių nuotekų valymo įrenginys										
2025-03-17	11:29	Šulinys Nr. 20N išvalytose lietaus nuotekose į Terpinės upę	89	-	-	Ne	+3,7	1001	pH	8,92	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	25MC076 /04
								-	SEL, µS/cm	530	LST EN 27888			
								1004	Skend. medž., mg/l	4,9	LST EN 872			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	24,5	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,35	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	88	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,019	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	5,9	LST EN ISO 10304			
								1113	NH ₄ -N, mg/l	0,029	LST EN ISO 14911			
								1203	P bendrasis, mg/l	0,21	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatai, mg/l	<0,085	LST EN ISO 10304			
										1201	N bendrasis, mg/l			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendorinių metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendorinių metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendorinių metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendorinių metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Apdorojimo ir plovimo padalinio vadovė

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

E. Madonienė

(Parašas)

E. Madonienė

(Vardas ir pavardė)

2025 04 07

(Data)